

Disclaimer: alle opgegeven informatie is onder voorbehoud
Technische gegevens Theater aan de Parade V20240618

Technische gegevens Pleinzaal (kleine zaal)

Toneel

Vloer	: Houten vloer (zwevend) en zwarte balletvloer, kabelgoot rondom.
Maximale vloerbelasting	: 500kg/m ²
Afmetingen	: 12,0 x 10,0m vlakke vloer
Concert opstelling	: Hefpodium 12 x 9,2m of 12 x 6,0m

Capaciteit

Staanplaatsen	: 750 tot maximaal 1000 bezoekers
Totaal aantal stoelen	: 364 tot maximaal 435
Aantal stoelen zaal	: 286
Aantal stoelen balkon	: 81
Aantal stoelen extra voorzetrif	: 26
Aantal stoelen techniekplaatsen	: 1x6 + 1x7 midden rij 13 + 14 (ca 4,0m)

Licht

Volledig LED	: Zie lichtplan
Consoles	: ETC APEX 10 (opgesteld in regiecabine), ETC @5, systeem draait via ETC APEX RPU
Vlogspots	: 2x Robe T1 follow spot system Losse volgspot plekken in overleg.

Geluid

Systeem	: PA D&B
Geluidstafel	: In overleg, Allen & Heath S5000, S3000, SQ5
Mixrack	: Allen & Heath DM32 + 2 x DX168

Video

Projector	: Panasonic PTREQ12BEJ Laser Projector 1DLP 4K 12.000Lumen
Scherf	: Opzicht of doorzicht 600 x 345 (zichtmaat 580 x 325) inclusief accessoires om op te hangen of neer te zetten. In overleg is projecteren op de horizon ook mogelijk.
Video mixer	: Roland 60HD
PTZ controller	: Panasonic AW-RP60GJ
Camera's	: Panasonic AW-UE150 PTZ

Disclaimer: alle opgegeven informatie is onder voorbehoud
Technische gegevens Theater aan de Parade V20240618

Trekkenwand

Merk	: Trekwerk, Sil 1 (er kan niet gechangeerd worden, geen kapchangements tijdens voorstelling mogelijk)
Lengte trek	: 16,0m
Maximale verdeelde last per trek	: 300kg
Maximale puntlast onder staalkabel	: 150kg
Maximale last tussen de staalkabels	: 100kg
Buisdiameter	: 48,0mm
Minimale trekhoogte (kap)	: 0,1m
Maximale trekhoogte (kap)	: 8,0m
Aantal trommel trekken	: 27 decortrekken 1 t/m 27 1 zijtrek links, uit twee delen 91 en 92 1 zijtrek rechts, uit twee delen 93 en 94 4 zaaltrekken 101/104

Afstopping

Poten	: 5 stuks per kant 6,8m hoog en 3,9m breed
Friezen	: 5 stuks 1,5m hoog en 16,0m breed
Voordoek	: Niet standaard aanwezig, indien nodig in overleg.
Horizontoek	: Wit hangt vast op rol, PVC-opzichtdoek 8,0m hoog en 16,0m breed
Railfond	: Zwart, 2 delen van 6,8m hoog en 8,5m breed
Zwart gaas	: 6,8m hoog en 3,9m breed
Zij- en achter zwart	: Op rail

Productioneel

Intercomsysteem	: Clearcom, zowel bedraad als draadloos
Ringleiding	: Sennheiser
Kleedkamers	: 6 stuks, waarvan 2 groot en 4 klein
Vleugels-piano's	: Steinway & Sons D-vleugel (442Hz) Yamaha CX6 vleugel (440Hz) Yamaha U1 piano (440Hz)

Laden en lossen Pleinzaal, DOCK 2

Inpandig	: Loadingdock voor 1 vrachtwagen of trekker-trailer combinatie. Geheel gaat één verdieping omhoog.
Afmeting dock	: 3,4 x 16,9m
Navigatie adres:	Parade 23, 5211KL 's-Hertogenbosch, bij aankomst graag melden bij de receptie (foyer entree).

Disclaimer: alle opgegeven informatie is onder voorbehoud
Technische gegevens Theater aan de Parade V20240618

Tekeningen en technische lijsten zijn aan verandering onderhevig, we dragen er zorg voor om de meest recente op de website te delen. Voor vragen neem contact op met de afdeling techniek techniek@theateraandeparade.nl

